Vérifiez que tous les composants sont en bon état (lampes, chauffe eau, les verres et les parties en plastique, etc...). Bien que Ferplast utilise des emballages sûrs et contrôle chaque aquarium individuellement, nous vous conseillons de vérifier qu'aucun dommage accidentel n'ai eu lieu lors du transport, du stockage ou de la vente, ce qui pourrait avoir affecté l'étanchéité et le fonctionnement.

## DUBAI: découvrez toutes ses nombreuses qualités

**1 Lampes**

**2 Programmateur**

Programmateur pour l'allumage des néons :

**a** Positionnez la flèche sur l'heure actuelle en tournant la poignée de réglage du programmateur ;

**b** Réglez l'heure en positionnant les taquets indicateurs vers l'extérieur de la roue de réglage ;

**c** Réglez l'interrupteur du programmateur sur les positions :

**T** = Lampes commandés par le programmateur.

**OFF** = Lampes toujours éteintes.

**ON** = Lampes toujours allumées.

**N.B.** Souvenez vous que le programmateur doit être réglé à chaque coupure de courant.

**3 Clé**

Permet le blocage du plafonnier sur le cadre.

**4 Trappe d'ouverture**

Trappe pouvant être ouverte et entièrement amovible.

**5 Portes amovibles**

**6 Filtre intérieur intégré BLUWAVE, équipé de :**

**A- Double aspiration.**

**B- Réchauffeur automatique BLUCLIMA** (pour le régler, il suffit de l'indicateur sur la tête du chauffage à la température désirée).

**F- Pompe BLUPOWER.**

**G- Gicleur diffuseur orientable.**

Le filtre BLUWAVE garanti 3 états de filtration :

- **Filtration mécanique** (**C**)
- **Filtration biologique** (**D**)
- **Filtration adsorbante** (**E**)








Elles peuvent être facilement détachées pour permettre le passage des tubes d'aspiration et de renvoi d'un filtre externe (BLUEXTREME optional).

## Avertissements preliminaires

- Assurez vous que la tension indiquée sur l'appareil correspond à celle du courant électrique
- L'aquarium est destiné à une utilisation interne.
- Vérifiez que votre habitation est protégée au moins par un interrupteur automatique de sécurité avec courant de fonctionnement inférieur à 30 mA.
- Ne pas connecter l'aquarium au courant électrique avant d'avoir effectué toutes les opérations d'installation (remplissage du bac compris).
- Déconnectez l'appareil du courant électrique avant d'effectuer une quelconque activité d'entretien.
- Rappelez vous que la protection des lampes de l'eau et des poussières est uniquement garantie lorsque les lampes sont mises en place et que les embouts sont parfaitement serrés.
- Les lampes et plafonniers ne doivent pas être immergés.
- Si le câble d'alimentation est endommagé (cablâge de type Y), il doit être remplacé par un technicien qualifié.
- Chaque opération d'entretien exceptionnelle doit être suivie par un technicien qualifié.
  On entend par entretien exceptionnel n'importe quelle intervention non citée dans le paragraphe "Entretien de l'aquarium DUBAI" et "Entretien du filtre BLUWAVE".
  On entend par technicien qualifié une personne inscrite au tableau des installateurs.
- Ne jamais extraire le chauffage de l'eau lorsqu'il est connecté au courant électrique. Avant de le retirer, déconnectez le et laissez le refroidir dans son compartiment pendant au moins 5 minutes.
- Vérifiez que les grilles d'accès du filtre BLUWAVE ne sont pas obstruées.
- Rappelez vous que le niveau de l'eau doit toujours être compris entre le niveau MIN et MAX, indiqué à l'avant du filtre BLUWAVE et toujours à au moins 1,5 cm du néon.

**IMPORTANT**

- **LES PLAFONNIERS NE DOIVENT PAS ÊTRE IMMERGÉS.**
- **Ne pas verser de liquide dans le plafonnier car il contient des parties électriques.**
- **Ne pas endommager le silicone par des ciseaux, pinces, brosses ou racloirs;**
- **Lors du nettoyage de la vitre, n'utiliser ni détergents, ni solvants ou produits chimiques (anticalcaires, produits à base d'ammoniaque, etc…) car ils pourraient attaquer le silicone en causant le retrait (même à long terme);**
- **En cas d'application de fonds, éviter l'emploi d'adhésifs ou de scotch à proximité du silicone.**
  En outre, contrôler toujours à l'aide d'un niveau, que l'aquarium soit posé sur une surface parfaitement plane dans les deux sens (en longueur et en largeur), ceci afin d'éviter toute rupture du verre ou des pertes d'adhérence du silicone.

## Disposition de l'aquarium DUBAI

- L'aquarium doit être posé sur un support solide avec une surface lisse et régulière.
- Installez l'aquarium dans un endroit protégé et loin de la lumière directe du soleil (cela peut engendrer une surchauffe et faire proliférer les algues), loin des sources de chaleur (comme par exemple les radiateurs) ainsi que du froid.
- Mettez l'aquarium le plus loin possible d'appareils électriques qui pourraient être endommagés par des éclaboussures d'eau.
- Connectez la prise au courant en laissant une boucle dans le câble, en dessous de la prise, pour éviter que des gouttes d'eau puissent atteindre le courant électrique (**7**).







## Préparation de DUBAI

1. Fixer les crochets au filtre Bluwave (**8**).
2. Positionner le filtre à l'intérieur de la cuve, à l'endroit souhaité (sur le côté ou vers l'arrière) en le faisant coulisser dans la glissière prévue à cet effet. (**9**).
3. Installer le plafonnier sur la cuve en le fixant au cadre grâce à une clé ou un tournevis. (**10**).
4. Assurez-vous que les bagues des lampes sont entièrement serrées.



5 Agencez l'aquarium selon vos préférences (vous pouvez également recourir aux conseils de votre revendeur).
6 Réglez la température du chauffage (si présent) selon les espèces de poissons et de plantes choisies (par exemple, pour les aquariums tropicaux d'eau douce, la température moyenne est d'environ 25-26°C).
7 **Mettre les BLUSTART (activateurs bactéries) dans le premier compartiment du filtre BLUWAVE :** 1 capsule pour le BLUWAVE 05 (DUBAI 80-100-90 corner) et 2 capsules pour le BLUWAVE 07 (DUBAI 120).
8 Réglez l'heure de l'éclairage au moyen du programmateur et uniquement à ce moment là, branchez les prises au courant électrique et vérifiez que tout fonctionne correctement. En cas de problèmes, adressez vous à votre revendeur habituel.
9 Nous vous conseillons d'éclairer l'aquarium environ 8 heures par jour : au cas où un développement excessif d'algues est observé, réduisez la période d'exposition à 7 heures : au cas où les plantes ont des difficultés à pousser, augmentez le temps d'exposition jusqu'à 9-10 heures.
10 Si vous utilisez des plantes vivantes, nous vous conseillons d'étaler sur le fond du bac 1 cm de gravillon fertilisé puis 2 cm de gravillon normal. Remplissez le bac en versant l'eau sur une assiette placée dans le fond, de façon à éviter que les matériaux utilisés pour la création du fond se soulèvent. En général, il est conseillé de mélanger à l'eau du robinet environ **50% d'eau déminéralisée** dans l'aquarium; cependant ce pourcentage peut varier en fonction des caractéristiques chimiques de l'eau du robinet (faites vous conseiller et trouvez la quantité d'eau déminéralisée à ajouter auprès de votre revendeur habituel).
11 Pour un meilleur maintien des poissons, nous conseillons vivement d'attendre la maturation du filtre : **c'est seulement 10-12 jours après l'ajout de BLUSTART, que l'on pourra introduire les premiers poissons**. Avant cette opération, il est toutefois conseillé de contrôler les valeurs des principaux paramètres de l'eau en utilisant le mesureur MULTISTICK TESTER de Ferplast. Votre revendeur habituel pourra vous conseiller sur les valeurs idéales de température, dureté, etc, en fonction des espèces de plantes et poissons que vous avez décidé d'élever dans votre aquarium DUBAI. Il est utile de répéter ce contrôle avec une certaine fréquence.
12 Pendant la période nécessaire à la maturation du filtre, distribuez tous les jours une petite dose d'aliments secs : cela facilitera la formation de la flore bactérienne.
13 **Au moment d'ajouter les poissons, insérez les capsules restantes d'activateur BLUSTART dans le premier compartiment du filtre.**
14 **Nous vous conseillons de ne pas mettre dans l'aquarium dès le début un nombre élevé de poissons, mais d'atteindre graduellement la population maximale.**
15 Votre revendeur habituel pourra en outre vous conseiller dans le choix des poissons à insérer dans votre aquarium DUBAI ainsi que sur la quantité, la typologie et la fréquence d'administration de la nourriture.







## Entretien de l'aquarium DUBAI

Les principales activités d'entretien que nous vous recommandons en plus de l'administration quotidienne de nourriture, du contrôle de la température et des valeurs chimiques sont :

**A** siphonnez le fond le cas échéant au moyen d'un aspirateur approprié (BLU 9025/9027 de Ferplast) en vente auprès de votre revendeur habituel.
**B** Ajoutez de l'eau déminéralisée pour remplacer l'eau évaporée. Rappelez vous que filtre interne doit toujours être submergé.
**C** Remplacez 5 à 10% de l'eau du bac par de l'eau déminéralisée au moins 1 fois par mois.
**D** Pour conserver un spectre lumineux optimal, remplacez la lampe chaque année (**11**):
- déplacer les trappes et faites glisser le plafonnier sur le cadre jusqu'à ce que vous puissiez accéder aux tubes;
- débranchez le cordon de la prise d'alimentation électrique;
- dévissez les deux embouts étanches du porte lampe (**11 a/b**);
- ôtez la lampe en la tournant d'un quart de tour jusqu'à ce que les deux fiches soient alignées avec la fente du porte lampes (**11 c**);
- pareillement, insérez la nouvelle lampe en la tournant d'un quart de tour (jusqu'à ce que vous entendiez un déclenchement)
- serrez attentivement les embouts.

**E** Nettoyer l'intérieur de la cuve à l'aide des brosses magnétiques flottantes BLU 9031/9036/9038/9039 conçues par Ferplast en fonction de l'épaisseur de la vitre de votre aquarium.

# DUBAI aquariums

## Entretien du filtre BLUWAVE

Les principales activités d'entretien que nous vous recommandons sont les suivantes:

**A** Rincez au moins une fois toutes les 2-3 semaines toutes les éponges de la filtration mécanique (**12**) ; vous pouvez facilement aux mousses en faisant glisser le plafonnier.

**B** Remplacez les éponges de la filtration mécanique au moins une fois tous les 6 mois.

**C** L'efficacité de l'éponge adsorbante s'épuise après 2-3 semaines, nous vous conseillons donc, si nécessaire, de la remplacer par une pièce de rechange, disponible dans les magasins spécialisés, ou de la laisser dans le filtre avec une fonction mécanique. Dans tous les cas, il faut la changer une fois tous les 6 mois (**13**).

**D** Lors d'éventuelles périodes de soin des poissons avec des médicaments thérapeutiques, l'éponge adsorbante devra être retirée du filtre (de façon à ne pas réduire leur effet bénéfique). Passé cette période, nous vous conseillons de mettre dans le filtre une nouvelle éponge.

**E** Maintenez toujours propre les grilles d'entrée du filtre.

**F** Contrôler la pompe au moins une fois tous les 6 mois et nettoyez la le cas échéant de la façon suivante :

- déplacer les trappes et faites glisser le plafonnier pour accéder au compartiment de la pompe ;
- ôtez le couvercle du filtre ;
- enlevez du filtre les éléments pompe-éponge adsorbante-tube d'envoi, en le tirant vers le haut (**13**) ;
- détachez la pompe du tube d'envoi, retirez la sortie d'eau et enlevez le rotor (**14**) ;
- éliminez les éventuelles incrustations de calcaire ou d'impuretés avec une petite brosse soyeuse (BLU 9037) (n'utilisez pas de détergents ou de substances chimiques) ;
- rassemblez le groupement selon ces instructions en sens inverse.

**IMPORTANT.** Ne jamais sortir de l'eau les matériaux biologiques afin qu'ils conservent les propriétés bactériologiques qui les rendent actifs.




## STAND

Nous vous conseillons l'achat de meubles Ferplast, crées spécialement pour les aquariums DUBAI.



Pieds réglables

## Garantie

Ferplast garantie l'aquarium DUBAI et tous ses composants et accessoires dans les limites établies par la présente clause et conformément aux dispositions légales en vigueur. Cette garantie est valable uniquement pour les défauts de fabrication et prend uniquement à sa charge les réparations ou le remplacement de l'article défectueux. La garantie n'est pas applicable dans les cas suivants : négligence, usure, mauvaise utilisation, inadvertance, bris, en cas de réparation incorrecte ou d'utilisation non conforme au mode d'emploi et sans ticket de caisse justifiant l'achat. Ne font pas partie de la garantie les lampes, le starter (si inclus), les éponges et les matériaux filtrant en général. Le montage des pièces de rechange n'étant pas de marque Ferplast rend nulle la garantie.

## IMPORTANT

Art. 10.3 et annexe IV de la directive, Art. 6 et annexe 2 du décret. Au sein de l'Union Européenne, le symbole de la poubelle sur roues barrée indique que le produit, à la fin de son cycle de vie, doit être apporté dans un centre pour la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques et qu'il ne peut pas être éliminé avec les ordures ménagères.
**Pour assurer l'élimination correcte du produit, nous vous invitons à l'éliminer conformément aux lois en vigueur dans le pays où le produit se trouve.**